

Pharysol

GARGANTA

Dolor de Garganta e infección

INDICACIONES

PHARYSOL para el tratamiento del dolor y la infección de garganta.

PRESENTACIÓN

Contenedor de aluminio de 30 ml. con spray.

COMPOSICIÓN

Glicerol, Miel, Agua, Extracto de Vitis vinifera (0,44%), Extracto de Sambucus nigra (0,29%).

MODO DE ACCIÓN

PHARYSOL es una solución hipertónica viscosa, osmóticamente activa. Al aplicarse sobre la superficie de la garganta, **PHARYSOL** forma una película sobre la lesión y mecánicamente atrae el fluido hipotónico del interior de la membrana mucosa de la garganta. Este fuerte flujo de líquido hacia el exterior arrastra todos los contaminantes presentes en la superficie de la garganta, incluyendo bacterias, partículas de virus libres, partículas de polvo, células muertas y residuos celulares. Este efecto mecánico limpia la superficie celular de contaminantes y crea las condiciones favorables para la recuperación. Esta película también protege la garganta contra la sequedad, la irritación y las agresiones externas, lo cual ayuda a reducir el dolor. Los extractos de plantas ayudan a retener la película de producto sobre la superficie de la garganta.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso tópico.

Agite el envase suavemente, quite el tapón y coloque el envase con la abertura del spray

orientado hacia la garganta. Pulse el spray 4 o 5 veces para liberar el producto sobre la garganta y formar una fina película sobre la superficie de la misma.

Se recomienda utilizar el producto cada 20-30 minutos durante las primeras 2-3 horas de tratamiento y, posteriormente, 3-4 veces por día.

PRECAUCIONES

Lávese las manos antes de usar. Este producto es sólo para uso tópico.

No utilice **PHARYSOL** si es sensible o alérgico a alguno de los ingredientes del producto o si está tomando medicación para la infección de garganta. Deje de tomar **PHARYSOL** si no siente mejora después de 7 días de uso.

Tape la botella después de cada uso.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente.

No guardar en el congelador. No utilice este producto si el spray está dañado, después de la fecha de caducidad o más de 30 días después del primer uso. No desechar en el ambiente.

EFFECTOS SECUNDARIOS

PHARYSOL no tiene efectos secundarios conocidos y no es perjudicial si se ingiere.

PHARYSOL puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y durante el embarazo y la lactancia.



FABRICANTE-R&D
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE
FRANCE



DISTRIBUIDOR
Reva Health Europe S.L.
Pl. Ausiàs March 1, 4º6^a
08195 Sant Cugat del Vallès
ESPAÑA
info@revah-health.com

PRODUCTO SANITARIO



501PR2200

Pharysol

GARGANTA

Infeção e Dor de Garganta

INDICAÇÕES

PHARYSOL indicado para o tratamento da infecção e dor de garganta.

APRESENTAÇÃO

Embalagem de alumínio de 30ml, com spray.

COMPOSIÇÃO

Glicerol, Mel, Água, Extrato de *Vitis vinifera* (0.44%), Extrato de *Sambucus nigra* (0.29%).

MECANISMO DE AÇÃO

PHARYSOL é uma solução hipertónica viscosa, osmoticamente ativa. Ao aplicar sobre a superfície da garganta, **Pharysol** forma uma película sobre a lesão e mecanicamente atrai o fluido hipotónico do interior da membrana mucosa da garganta. Este fluxo de líquido até ao exterior remove todos os contaminantes da garganta, tais como bactérias, partículas virais livres, partículas de pó, células mortas e resíduos celulares. Este efeito mecânico limpa a superfície celular de contaminantes e proporciona condições favoráveis para a recuperação.

A película formada também protege a garganta contra a desidratação, a irritação e as agressões externas, o que ajuda a diminuir a dor.

Os extratos de plantas ajudam a reter a película de produto sobre a superfície da garganta.

INSTRUÇÕES DE USO

Uso tópico.

Agitar a embalagem suavemente, retirar a tampa e colocar a abertura do dispositivo

orientada para a garganta. Pressionar o dispositivo 4 ou 5 vezes para libertar o produto e formar uma película fina sobre a superfície da garganta.

Recomenda-se o uso do produto a cada 20-30 minutos durante as primeiras 2-3 horas de tratamento e, posteriormente, 3-4 vezes por dia.

PRECAUÇÕES

Lavar as mãos antes de usar. Este produto é exclusivamente de uso tópico.

Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos componentes ou se estiver a tomar algum medicamento para a infecção da garganta. Não continue o tratamento com **Pharysol** se após 7 dias não sentir uma melhoria do estado de saúde.

Feche a embalagem depois de usar.

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar à temperatura ambiente.

Não guardar no congelador. Não utilizar este produto se a embalagem estiver danificada, se estiver fora do prazo de validade ou passados 30 dias depois da primeira utilização. Não descartar para o meio ambiente.

EFEITO SECUNDÁRIOS

Pharysol não apresenta efeitos secundários conhecidos e não é prejudicial se ingerido.

Pharysol pode ser utilizado por crianças maiores de 8 anos, durante a gravidez e a amamentação.



FABRICANTE-R&D
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE
FRANCE



DISTRIBUIDOR
Pangiter, Lda.
Rua dos Bem Lembrados,
141 - Manique
2645-471 Alcabideche,
Portugal

DISPOSITIVO MÉDICO

