

Pharysol Tos

Calma y alivia la Tos Seca y Productiva
Ayuda a eliminar la Mucosidad

1. IDENTIFICACIÓN, COMPOSICIÓN Y PROPÓSITO DEL PRODUCTO SANITARIO

El jarabe **Pharysol Tos**, gracias a un exclusivo complejo de polisacáridos de extractos naturales, calma y alivia la tos seca y productiva y fluidifica y ayuda a eliminar la mucosidad.

Pharysol Tos también es un adyuvante útil para la protección de las vías respiratorias mediante la creación de una barrera mucoadhesiva capaz de impedir el contacto con agentes irritantes y patógenos.

1.1 MECANISMO DE ACCIÓN

El dolor de garganta, la tos y otras enfermedades agudas que afectan a la faringe y el tracto traqueobronquial son muy comunes durante el invierno.

La tos es la respuesta del cuerpo a una irritación de las vías respiratorias (faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones) y puede producirse en caso de:

- Infecciones virales o bacterianas (consecuencia típica de las enfermedades de refrigeración).
- Los cambios climáticos bruscos.
- Agentes irritantes (humo, polvo, vapor de agua, contaminación).

Las infecciones respiratorias están precedidas generalmente por tos seca, a menudo insistente, que tras pocos días puede dar lugar a producción catarral. Las bacterias presentes en el catarro, si se retienen, podrían agravar o estimular la infección y por lo tanto es importante expulsar estas acumulaciones excesivas de moco para proteger las vías respiratorias.

En estas situaciones es recomendable tomar sustancias que contribuyen a una doble acción: calmar la tos y despejar las vías respiratorias, contribuyendo así a mejorar la respiración.

Pharysol Tos has sido formulado con un exclusivo complejo polisacáridos y de extractos de plantas (Complejo Calma-Tuss) capaz de actuar para calmar y aliviar la tos seca y productiva. En particular, **Pharysol Tos** ejerce una doble acción:

- Calma y alivia la tos seca y productiva gracias a los extractos naturales y a los polisacáridos presentes en su formulación.

- Fluidifica y ayuda a eliminar la mucosidad gracias a la acción pro-expectorante de los polisacáridos de origen natural que, en asociación con el agua, favorecen la hidratación de la mucosa.

Pharysol Tos, gracias a las propiedades mucoadhesivas del Complejo Calma-Tuss, crea una película protectora que impide la adherencia de microorganismos patógenos a las membranas mucosas de las vías respiratorias y las protege de los estímulos ambientales nocivos.

El Complejo Calma-Tuss es el componente principal del jarabe **Pharysol Tos** y está hecho con ingredientes de origen 100% natural.

1.2 INGREDIENTES

Complejo Calma-Tuss (extracto seco de Plantago Mayor (0,5%), extracto hidroglicérico de Malva (0,5%), extracto seco de Viola tricolor (0,5%), extracto de Regaliz (0,25%), miel), agua, fructosa, sorbitol, aceite esencial de menta, sorbato de potasio, goma de karaya, glicerol, ácido cítrico. Sin Gluten. Sin Lactosa.

2. PRESENTACIÓN

Botella de 170 ml de jarabe.

3. POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

3.1 ADULTOS. 1 vaso dosificador de 10ml, de 2 a 4 veces al día.

3.2 NIÑOS. 1 vaso dosificador de 10ml, un máximo de 2 veces al día. No se debe utilizar en niños menores de 6 años. Agitar bien antes de usar. Cerrar bien después de su uso.

4. EFECTOS SECUNDARIOS

Los ingredientes de **Pharysol Tos** son seguros, totalmente biocompatibles y bien tolerados, como se ha demostrado mediante pruebas específicas.

A las dosis necesarias para conseguir un efecto terapéutico no se ha observado la aparición de efectos secundarios.

5. ALMACENAMIENTO

Mantenga **Pharysol Tos** en un lugar seco y alejado de fuentes directas de luz o calor. Mantenga el dispositivo entre 8°C y 25°C. Cerrar bien después de su uso.

6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de niños menores de 6 años. No utilice el producto en niños menores de 6 años. No utilizar en caso de embarazo o durante la lactancia. En caso de presión arterial alta tomar bajo estricta supervisión médica. No tomar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes: el producto contiene miel, plantago mayor, malva, violeta y regaliz.

Es aconsejable tomar **Pharysol Tos** dos horas antes o después de usar complementos alimenticios de extractos vegetales o medicamentos homeopáticos para el tratamiento de las vías respiratorias. Sin embargo, como regla general, es aconsejable consultar a su médico en caso estar tomando otros medicamentos.

No utilizar **Pharysol Tos** durante más de 30 días, si los síntomas persisten consulte a su médico. No exceda la dosis sugerida.

La tos y dolor de garganta pueden ser síntomas de infección, si los síntomas persisten o si tiene fiebre, consulte a su médico.

7. FECHA DE CADUCIDAD

No tome el producto después de la fecha de caducidad impresa en el envase.

Consumir en el plazo de 1 mes desde su apertura.

8. GESTIÓN DE RESIDUOS

El producto una vez usado debe eliminarse de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos. En ningún caso deseche el producto o su envase en el medio ambiente.

Dispositivo Médico CE 0426.

Fecha de la última revisión: Noviembre 2020.

¿Su opinión es importante para nosotros!

¡Tómese 5 minutos para completar la encuesta en el siguiente enlace www.siiit-pms.com/pharysol-tos o escanee el código QR, esto nos ayudará a evaluar su nivel de satisfacción sobre el producto.



Fabricante: SIIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI),
ITALY



Distribuido en España por:
Reva Health Europe S.L.
Pl. Ausiàs March 1, 4º 6ª
08195 Sant Cugat del Vallès, ESPAÑA
info@reva-health.com



542PR2200

Pharysol TOSSE

Acalma e alivia a Tosse Seca e Produtiva
Ajuda a eliminar o Muco

1. IDENTIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO E FINALIDADE DO DISPOSITIVO MÉDICO

O xarope **Pharysol Tosse**, graças ao complexo exclusivo de polissacarídeos presentes nos extratos naturais, acalma e alivia a tosse seca e produtiva e fluidifica e ajuda a eliminar as secreções.

Pharysol Tosse também é um adjuvante para a proteção das vias respiratórias, uma vez que forma uma barreira mucoadesiva capaz de restringir o contacto com irritantes e agentes patogénicos.

1.1 MECANISMO DE AÇÃO

A dor de garganta, a tosse e outras doenças agudas que afetam a faringe e o trato traqueobrônquico são muito comuns durante o inverno.

A tosse é a resposta do organismo a uma irritação das vias respiratórias (faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões) e pode ocorrer em caso de:

- Infecções virais ou bacterianas (consequência comum de constipações).

- Mudanças climáticas bruscas.

- Agentes irritantes (fumo, pó, vapor de água, contaminação).

As infeções respiratórias são habitualmente precedidas de tosse seca, frequentemente persistente, que após alguns dias pode conduzir à produção de muco. As bactérias presentes no muco, se ficarem retidas, podem agravar ou promover a infeção, sendo por isso importante expelir a expectoração acumulada para proteger as vias respiratórias.

Nestes casos é recomendável tomar substâncias que possuam uma ação dupla: acalmar a tosse e remover o muco das vias respiratórias, contribuindo assim para melhorar a respiração.

Pharysol Tosse foi formulado com um complexo exclusivo de polissacarídeos e extratos de plantas (Complexo Calma-Tuss) que acalmam e aliviam a tosse seca e produtiva.

Em particular, **Pharysol Tosse** possui uma dupla ação:

- Acalma e alivia a tosse seca e produtiva devido aos extratos naturais e aos polissacarídeos presentes na sua composição.

- Fluidifica e ajuda a eliminar o muco devido à ação pro-expectorante dos polissacarídeos de origem natural que, em associação com a água, favorecem a hidratação da mucosa.

Pharysol Tosse, devido às propriedades muco-adesivas do Complexo Calma-Tuss, cria uma barreira protetora que previne a adesão de microorganismos patogénicos às membranas mucosas das vias respiratórias e protege de estímulos ambientais nocivos.

O Complexo Calma-Tuss é o componente principal do xarope **Pharysol Tosse** e é formulado com ingredientes de origem 100% natural.

1.2 INGREDIENTES

Complexo Calma-Tuss (extrato seco de Plantago Major (0.5%), extrato hidroglicérico de Malva (0.5%), extrato seco de Viola tricolor (0.5%), extrato de Alcaçuz (0.25%), mel), água, frutose, sorbitol, óleo essencial de menta, sorbato de potássio, goma de karaya, glicerol, ácido cítrico.

Sem Glúten. Sem Lactose.

2. EMBALAGEM

1 Frasco de 170 ml de xarope.

3. DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO

3.1 ADULTOS. 1 copo doseador de 10ml, 2 a 4 vezes por dia.

3.2 CRIANÇAS. 1 copo doseador de 10ml, no máximo 2 vezes por dia. Não utilizar em crianças com menos de 6 anos.

Agitar bem antes de usar. Fechar bem após a utilização.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS

Os ingredientes de **Pharysol Tosse** são seguros, biocompatíveis e bem tolerados, como demonstrado em testes específicos. Nas doses recomendadas para obter um efeito terapêutico não foram observados quaisquer efeitos secundários.

5. ARMAZENAMENTO

Manter o **Pharysol Tosse** num local seco e afastado de qualquer fonte de calor ou luz.

Armazenar o dispositivo entre os 8°C e os 25°C. Fechar bem após utilizar.

6. AVISOS E PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance das crianças com menos de 6 anos de idade. Não utilizar o produto em crianças com menos de 6 anos de idade. Não utilizar durante a gravidez ou amamentação.

Se tiver pressão arterial alta, tome apenas este produto com aconselhamento médico. Não tomar em caso de hipersensibilidade a algum dos componentes, este produto contém mel, plantago major, malva, violeta e alcaçuz.

É aconselhável tomar **Pharysol Tosse** duas horas antes ou depois de tomar suplementos alimentares de extratos vegetais ou medicamentos homeopáticos para o tratamento das vias respiratórias. No entanto, é sempre aconselhável consultar o seu médico, antes de tomar o produto, se estiver a tomar outros medicamentos.

Não usar **Pharysol Tosse** por mais de 30 dias, se os sintomas persistirem contacte o seu médico.

Não ultrapassar a toma diária recomendada.

A tosse e dor de garganta podem ser sintomas de infeção, se os sintomas persistirem ou se tiver febre, consulte o médico.

7. PRAZO DE VALIDADE

Não tomar após a data de validade impressa na embalagem. Consumir no prazo máximo de 1 mês após a sua abertura.

8. GESTÃO DE RESÍDUOS

O dispositivo uma vez utilizado deve ser eliminado de acordo com a legislação vigente.

Não descartar o produto ou a sua embalagem para o meio ambiente.

Dispositivo Médico CE 0426. Data da última revisão: Novembro 2020.



Fabricante: SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI),
ITALY



Distribuído em Portugal
por: Pangiter, Lda.
Rua dos Bem Lembrados, 141,
Manique 2645-471
Alcabideche



Pharysol Tos

COMPRIMIDOS

Calma la Tos Seca y Productiva
Alivia la Irritación
Protege las Mucosas

area for pharma
code

1. Identificación, composición e indicaciones del PS

El producto sanitario **Pharysol Tos Comprimidos**, gracias a su exclusivo complejo de polisacáridos procedentes de extractos naturales, calma la tos, alivia la sensación de ardor y ayuda a la expectoración del exceso de secreciones. **Pharysol Tos Comprimidos** suaviza la tos seca y productiva, y también es un coadyuvante útil para la protección de las vías respiratorias, ya que crea

una barrera mucoadhesiva capaz de limitar el contacto con los irritantes y los patógenos.

1.1 Mecanismo de acción

Son muy frecuentes el dolor de garganta, la tos y otras enfermedades agudas del tracto faríngeo y traqueobronquial, causadas a menudo por patógenos o por la exposición a estímulos nocivos irritantes, como los contaminantes medioambientales y las temperaturas rigurosas.

Pharysol Tos Comprimidos está formulado con extractos de plantas para proteger la mucosa, aliviar la tos y promover la expectoración. Los polisacáridos de origen vegetal que contiene **Pharysol Tos Comprimidos** son capaces, gracias a su mucoadhesividad, de crear una película protectora que impide que los microorganismos patógenos se adhieran a las mucosas de las vías respiratorias y las protege de los estímulos medioambientales nocivos.

Gracias a su afinidad por el agua, los polisacáridos promueven la hidratación de las membranas mucosas y reducen la mucosidad.

Además, los extractos suavizantes calman la tos seca y productiva y alivian la irritación de garganta.

Pharysol Tos Comprimidos contiene miel, lo que le otorga un sabor agradable.

1.2 Composición

Ingredientes activos: Ilantén e.s. (9,33%), violeta e.s. (9,33%), regaliz e.s. (4,67%), malva e.s. (9,33%), goma karaya (8,33%).

Excipientes: miel, sorbitol, hidroxipropilcelulosa, behenato de glicerilo, estearato de magnesio, sucralosa, almidón de maíz, ácido cítrico, aromas (aroma de limón, mentol, aceite esencial de eucalipto).

2. Envase

Caja con 24 comprimidos.

3. Posología y forma de administración

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día como máximo.

Niños de entre 6 y 12 años: 1 comprimido 2 veces al día como máximo. Disolver el comprimido lentamente en la boca.

area for pharma
code

4. Efectos adversos

Los componentes de **Pharysol Tos Comprimidos** son seguros, totalmente biocompatibles y bien tolerados, como se ha demostrado mediante pruebas específicas.

No se han notificado efectos secundarios con las dosis necesarias para lograr un efecto terapéutico.

5. Interacciones con suplementos dietéticos y medicamentos

No se conocen interacciones entre los componentes de **Pharysol Tos Comprimidos** y suplementos dietéticos o medicamentos. Sin embargo, como norma general, se aconseja tomar **Pharysol Tos Comprimidos** dos horas antes o después de utilizar medicamentos o suplementos dietéticos. Consulte a su médico en caso de estar recibiendo otros tratamientos farmacológicos.

6. Conservación

Conservar **Pharysol Tos Comprimidos** en un lugar seco y alejado de fuentes directas de calor o luz. No utilizar si el envase está dañado. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el producto a una temperatura inferior a 25 °C.

7. Advertencias y precauciones

Los niños entre 6 y 12 años solo deben tomar este producto después de consultar al médico y bajo la estricta supervisión de un profesional sanitario. No utilizar el producto en niños menores de 6 años.

Mantener fuera del alcance de niños menores de 6 años.

En caso de embarazo o lactancia, se aconseja consultar al médico antes de tomar el producto.

En caso de presión arterial alta, tomar bajo estricta supervisión médica. No exceder la dosis recomendada, ya que cantidades mayores podrían provocar reacciones adversas.

Si la tos persiste después de 1 semana de utilizar el producto, consulte al médico. No tomar en caso de intolerancia al producto.

No tomar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes: el producto contiene miel, llantén, malva, violeta y regaliz.

La tos y el dolor de garganta pueden ser síntomas de infección; si los síntomas persisten o si se tiene fiebre, consultar al médico. Los comprimidos son desechables. No utilizar si los comprimidos están dañados.

8. Fecha de caducidad

No tomar después de la fecha de caducidad impresa en el envase. La fecha de caducidad se refiere al producto en su envase, almacenado sin abrir.

9. Eliminación

El producto caducado debe eliminarse conforme a las normas establecidas por el organismo local.

En cualquier caso, no desechar el producto o su envase en el medio ambiente.

Última versión: Abril de 2022.

Su opinión es importante para nosotros. Tómese 5 minutos para completar la encuesta en el siguiente enlace o escanee el código QR, esto nos ayudará a evaluar su nivel de satisfacción sobre el producto.

www.sit-pms.com/pharysoltos-comprimidos



Fabricante:

SIT srl - Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul
Naviglio (MI) - ITALIA



Distribuido en España por:

Reva Health Europe S.L.
Pl. Ausiàs March 1, 4º 6ª
08195 Sant Cugat del Vallès, ESPAÑA
www.reva-health.com



569PR2200

Pharysol TOS

MONODOSIS

Calma y alivia la Tos Seca y Productiva
Ayuda a eliminar la Mucosidad

1. IDENTIFICACIÓN, COMPOSICIÓN E INDICACIONES DEL PRODUCTO SANITARIO

Gracias a su exclusivo complejo de polisacáridos y extractos naturales de plantas, **Pharysol TOS monodosis** suaviza y calma la tos seca y productiva y ayuda a fluidificar y eliminar la mucosidad. **Pharysol TOS monodosis** también es un coadyuvante útil para proteger las vías respiratorias, ya que crea una barrera mucoadhesiva capaz de impedir el contacto con agentes irritantes y patógenos.

1.1 MECANISMO DE ACCIÓN

Son muy frecuentes el dolor de garganta, la tos y otras enfermedades agudas del tracto faríngeo y traqueobronquial, causadas a menudo por patógenos o por la exposición a estímulos nocivos irritantes, como los contaminantes medioambientales y las temperaturas rigurosas.

La tos es una respuesta del organismo a la irritación de las vías respiratorias (faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones) que puede producirse en los siguientes casos:

- Infecciones víricas o bacterianas (una consecuencia habitual de los trastornos relacionados con el resfriado).
- Cambios de tiempo bruscos.
- Agentes irritantes (tabaco, polvo, vapor de agua, contaminación).

Las infecciones respiratorias van precedidas a menudo de una tos seca persistente que, al cabo de pocos días, puede derivar en síntomas de resfriado. La retención de bacterias que se produce en estas situaciones puede desencadenar o empeorar la infección; por eso es importante expulsar la acumulación excesiva de mucosidad para proteger las vías respiratorias.

En estos casos se recomienda utilizar productos que tengan una acción doble: aliviar la tos y limpiar las vías respiratorias, lo que contribuye a facilitar la respiración.

La fórmula del jarabe **Pharysol TOS monodosis** se basa en una exclusiva combinación de polisacáridos y extractos de plantas seleccionados (el Complejo Calma-Tuss) que suaviza y calma la tos seca y productiva.

En particular, **Pharysol TOS monodosis** ejerce una acción doble:

- Suaviza y calma la tos seca y productiva gracias a los polisacáridos y extractos naturales presentes en su formulación.
- Ayuda a fluidificar y eliminar la mucosidad gracias a la acción expectorante de sus polisacáridos naturales que, combinados con agua, favorecen la hidratación de las mucosas.

Pharysol TOS monodosis, gracias a las propiedades mucoadherentes del Complejo Calma-Tuss, crea una película protectora que impide que los microorganismos patógenos se adhieran a las mucosas de las vías respiratorias y las protege de los efectos perjudiciales del entorno.

El componente principal del jarabe **Pharysol TOS monodosis** es el Complejo Calma-Tuss, que contiene ingredientes 100 % naturales.

1.2 INGREDIENTES

Complejo Calma-Tuss (extracto seco de *Plantago major* (0,5 %), extracto hidroglicérico de malva (0,5 %), extracto seco de *Viola tricolor* (0,5 %), extracto de regaliz (0,25 %), miel), agua, fructosa, sorbitol, aceite esencial de menta, sorbato de potasio, goma karaya, glicerol, ácido cítrico. Sin gluten. Sin lactosa.

2. PRESENTACIÓN

16 sobres de 10 ml.

3. POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

3.1 ADULTOS Y ADOLESCENTES (12-18 AÑOS):

1 sobre de 2 a 4 veces al día.

3.2 NIÑOS (6-12 AÑOS):

1 sobre 2 veces al día como máximo.

No se debe utilizar en niños menores de 6 años.

4. EFECTOS SECUNDARIOS

Nunca se han notificado efectos secundarios con las dosis necesarias para lograr un efecto terapéutico.

5. INTERACCIONES CON SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y MEDICAMENTOS

No se conocen interacciones entre los componentes de **Pharysol TOS monodosis** y suplementos dietéticos o medicamentos. No obstante, como norma general se recomienda tomar **Pharysol TOS monodosis** 2 horas antes o después de la ingestión de medicamentos o suplementos dietéticos. Consulte a su médico en caso de estar recibiendo otros tratamientos farmacológicos.

6. CONSERVACIÓN

Conservar **Pharysol TOS monodosis** en un lugar seco y alejado de fuentes directas de luz o calor. No utilizar si el envase está dañado. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto entre 8 °C y 25 °C.

7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No utilizar el producto en niños menores de 6 años. Mantener fuera del alcance de niños menores de 6 años. No utilizar en caso de embarazo o durante la lactancia. En caso de presión arterial alta, tomar bajo estricta supervisión médica. No exceder la dosis recomendada, ya que cantidades mayores podrían provocar reacciones adversas. No tomar **Pharysol TOS monodosis** durante periodos superiores a 30 días; si los síntomas persisten, consultar al médico. No tomar en caso de intolerancia al producto. No tomar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes: el producto contiene miel, llantén, malva, violeta y regaliz. La tos y el dolor de garganta pueden ser síntomas de infección; si los síntomas persisten o si se tiene fiebre, consultar al médico.

8. FECHA DE CADUCIDAD

No tomar después de la fecha de caducidad impresa en el envase. La fecha de caducidad se refiere al producto en su envase, almacenado sin abrir.

9. ELIMINACIÓN

El producto caducado debe eliminarse conforme a las normas establecidas por el organismo local. No desechar en ningún caso el producto o su envase en el medio ambiente.

Producto sanitario CE0426. Última revisión: Noviembre de 2020.

¡Su opinión es importante para nosotros!

Tómese 5 minutos para completar la encuesta en el siguiente enlace

www.siiit-pms.com/pharysol-tos-monodosis
o escanee el código QR, esto nos ayudará a evaluar su nivel de satisfacción sobre el producto.




Fabricado en ITALIA por:

SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio
(MI) ITALIA



Distribuido en ESPAÑA por:

Reva Health Europe S.L.
Pl. Ausiàs March 1, 4º 6ª
08195 Sant Cugat del Vallès
ESPAÑA
info@reva-health.com



556PR2200

Pharysol TOSSE

UNIDOSSES

Acalma e alivia a
Tosse Seca e Produtiva
Ajuda a eliminar o muco

1. IDENTIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO E FINALIDADE DO DISPOSITIVO MÉDICO

Grças ao seu complexo exclusivo de polissacarídeos e extratos naturais de plantas, **Pharysol TOSSE unidoses**, acalma e alivia a tosse seca e produtiva, ajuda a fluidificar e eliminar o muco.

Pharysol TOSSE unidoses também é um coadjuvante útil para a proteção das vias respiratórias, uma vez que forma uma barreira mucoadesiva capaz de restringir o contacto com agentes irritantes e patogênicos.

1.1 MECANISMO DE AÇÃO

São muito frequentes a dor de garganta, a tosse e outras doenças agudas do trato faríngeo e traqueobrônquico, causadas frequentemente por patogênicos ou pela exposição a estímulos nocivos irritantes, como os contaminantes ambientais e as temperaturas rigorosas. A tosse é uma resposta do organismo à irritação das vias respiratórias (faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões) e pode ocorrer nos seguintes casos:

- Infecções virais ou bacterianas (consequência comum de constipações).
- Mudanças climáticas bruscas.
- Agentes irritantes (tabaco, pó, vapor de água, contaminação).

As infecções respiratórias são frequentemente precedidas de uma tosse seca persistente, que após alguns dias pode originar sintomas de constipação. A retenção de bactérias que se produz nestas situações pode desencadear ou piorar a infecção; por isso, é importante expulsar a acumulação excessiva de muco para proteger as vias respiratórias.

Nestes casos, recomenda-se a utilização de produtos que tenham uma dupla ação: acalmar a tosse e limpar as vias respiratórias, o que contribui para facilitar a respiração. A fórmula do xarope **Pharysol TOSSE unidoses** baseia-se numa combinação exclusiva de polissacarídeos e extratos de plantas selecionados (Complexo Calma-Tuss) que acalma e alivia a tosse seca e produtiva.

Em particular, **Pharysol TOSSE unidoses** possui uma dupla ação:

- Acalma e alivia a tosse seca e produtiva devido aos extratos naturais e aos polissacarídeos presentes na sua composição.
- Ajuda a fluidificar e eliminar o muco devido à ação expectorante dos seus polissacarídeos naturais que, em associação com a água, favorecem a hidratação da mucosa.

Pharysol TOSSE unidoses, devido às propriedades mucoadesivas do Complexo Calma-Tuss, cria uma película protetora que previne a adesão de microorganismos patogênicos às membranas mucosas das vias respiratórias e as protege de estímulos ambientais nocivos.

O componente principal do xarope **Pharysol TOSSE unidoses** é o Complexo Calma-Tuss, e é formulado com ingredientes 100% naturais.

1.2 INGREDIENTES

Complexo Calma-Tuss (extrato seco de *Plantago major* (0,5%), extrato hidroalcolico de malva (0,5%), extrato seco de *Viola tricolor* (0,5%), extrato de alcaçuz (0,25%), mel), água, frutose, sorbitol, óleo essencial de menta, sorbato de potássio, goma de caraiá, glicerol, ácido cítrico. Sem glúten. Sem lactose.

2. APRESENTAÇÃO

16 saquetas de 10 ml.

3. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO

3.1 ADULTOS E ADOLESCENTES (12-18 ANOS):
1 saqueta 2 a 4 vezes por dia.

3.2 CRIANÇAS (6-12 ANOS):

1 saqueta, no máximo, 2 vezes por dia. Não se deve utilizar em crianças com menos de 6 anos.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS

Nas doses recomendadas para obter um efeito terapêutico não foram observados quaisquer efeitos secundários.

5. INTERAÇÕES COM SUPLEMENTOS ALIMENTARES E MEDICAMENTOS

Não se conhecem interações entre os componentes de **Pharysol TOSSE unidoses** e suplementos alimentares ou medicamentos. Não obstante, como regra geral, recomenda-se tomar **Pharysol TOSSE unidoses** 2 horas antes ou depois da ingestão de medicamentos ou suplementos alimentares. Consulte o seu médico no caso de estar a receber outros tratamentos farmacológicos.

6. CONSERVAÇÃO

Conservar **Pharysol TOSSE unidoses** num local seco e afastado de fontes diretas de luz ou calor. Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Manter fora do alcance das crianças. Conservar o produto entre 8 °C e 25 °C.

7. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Não utilizar o produto em crianças com menos de 6 anos. Manter fora do alcance das crianças com menos de 6 anos. Não utilizar durante a gravidez ou amamentação. Em caso de pressão arterial alta, tomar sob estrita supervisão médica. Não exceder a dose recomendada, uma vez que quantidades maiores poderiam provocar reações adversas. Não tomar **Pharysol TOSSE unidoses** por mais de 30 dias; se os sintomas persistirem, contactar o seu médico. Não tomar em caso de intolerância ao produto. Não tomar em caso de hipersensibilidade conhecida a algum dos componentes: o produto contém mel, *Plantago major*, malva, violeta e alcaçuz. A tosse e a dor de garganta podem ser sintomas de infecção; se os sintomas persistirem ou se tiver febre, consulte o seu médico.

8. PRAZO DE VALIDADE

Não tomar após o prazo de validade impresso na embalagem. O prazo de validade refere-se ao produto na sua embalagem, armazenado sem abrir.

9. ELIMINAÇÃO

Quando caducado, o dispositivo deve ser eliminado de acordo com a legislação vigente. Não eliminar, em caso algum, o produto ou a sua embalagem para o meio ambiente.

Dispositivo médico CE0426.
Última revisão: Novembro de 2020.

Pharysol TOS

MONODOSIS

Soothes dry and
productive cough
Helps eliminate mucus

1. IDENTIFICATION, COMPOSITION AND PURPOSE OF THE MEDICAL DEVICE

Thanks to its exclusive complex of polysaccharides and natural plant extracts, **Pharysol TOS monodosis**, soothes and provides relief from dry and productive cough, and helps fluidify and eliminate mucus. **Pharysol TOS monodosis** is also a useful adjuvant for protection of the airway, since it creates a mucoadhesive barrier capable of preventing contact with irritating agents and pathogens.

1.1 MECHANISM OF ACTION

Sore throat, cough and other acute diseases borne by the pharyngeal and tracheobronchial tract are very common, often caused by pathogens or exposure to noxious stimuli including environmental pollutants and harsh temperatures.

Cough is a body response to irritation of the airway (pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs), and can occur in the following cases:

- Viral of bacterial infections (a typical consequence of cold-related disorders).
- Sudden weather changes.
- Irritants (smoke, dust, water vapour, pollution).

Respiratory infections are generally preceded by often persistent dry cough, which after a few days can give rise to cold symptoms. The retention of bacteria present in such situations can worsen or stimulate the infection; it is therefore important to expel the excessive accumulation of mucus in order to protect the airway.

In these cases it is advisable to use products that offer dual action: soothing of cough and clearing of the airway — thereby contributing to make breathing easier.

The formula of **Pharysol TOS monodosis** is based on an exclusive complex of polysaccharides and plant extracts (Calma-Tuss Complex) that soothes and affords relief from dry and productive cough. In particular, **Pharysol TOS monodosis** exerts dual action: – It soothes and provides relief from dry and productive cough thanks to the natural extracts and polysaccharides present in the formulation.

– It helps fluidify and eliminate mucus thanks to the pro-expectorating action of its natural polysaccharides which, in combination with water, favour mucosal hydration.

Pharysol TOS monodosis, thanks to the mucoadhesive properties of Calma-Tuss Complex, creates a protective film that prevents pathogenic microorganisms from adhering to the mucosal membranes of the airway — protecting them from harmful environment effects.

Calma-Tuss Complex is the main ingredient of **Pharysol TOS monodosis** syrup and contains 100% natural ingredients.

1.2 INGREDIENTS

Calma-Tuss Complex (dry extract of *Plantago major* (0.5%), water-glyceride Malva extract (0.5%), dry extract of *Viola tricolor* (0.5%), liquorice extract (0.25%), honey), water, fructose, sorbitol, peppermint essential oil, potassium sorbate, karaya gum, glycerol, citric acid. Gluten free. Lactose free.

2. PRESENTATION

16 stick packs of 10 ml.

3. DOSAGE AND METHOD FOR USE

3.1 ADULTS AND TEENAGERS (12-18 YEARS):
1 stick pack from 2 to 4 times per day.

3.2 CHILDREN (6-12 YEARS):
1 stick pack up to 2 times a day.
Do not use below 6 years.

4. SIDE EFFECTS

At doses necessary to achieve a therapeutic effect, the occurrence of side effects has never been reported.

5. INTERACTIONS WITH DIETARY SUPPLEMENTS AND DRUGS

For the components of **Pharysol TOS monodosis**, there are no known interactions with dietary supplements or drugs. However, as a general rule, it is advisable to assume **Pharysol TOS monodosis** two hours before or after using drugs or food supplements. It is advisable consult your doctor in case of drug therapies in place.

6. STORAGE

Keep **Pharysol TOS monodosis** in a dry place and away from direct heat or light sources. Do not use in case of damaged pack. Keep out of reach of children. Keep the device between 8 °C and 25 °C.

7. WARNINGS AND PRECAUTIONS

Do not use product before 6 years. Keep away from the reach of children under 6 years. Do not use in case of pregnancy or breast-feeding. If high blood pressure take under strict medical supervision. Do not exceed suggested dosage as higher quantities may cause the onset of adverse effect. Do not use **Pharysol TOS monodosis** for more than 30 days, if symptoms persist consult a doctor. Do not take in case of intolerance to the product. Do not take in case of known hypersensitivity to the components: the medical device contains honey, plantain, mallow, violet and licorice. Cough and sore throat may be symptoms of infection; if symptoms persist or if you have fever, consult your doctor.

8. EXPIRING DATE

Do not take after expiration date printed on the packaging. The expiry date refers to the product in its intact container when stored.

9. DISPOSAL

Expired device must be managed according to the waste management regulations of Local Entity Manager. Do not dispose in any case the product or its packaging into environment.

Medical Device CE0426.
Last Revision, November 2020.



Scan me

Your opinion is very important to us.

Please take 5 minutes to fill the survey on this link www.sit-pms.com/pharysol-tos-monodosis or scan the QR code, this will allow us to measure your satisfaction level with our product.




Fabricado em ITÁLIA por/Manufactured in ITALY by:
SIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALIA



Distribuído em PORTUGAL por/Distributed in PORTUGAL by:
Pangiter, Lda.
Rua dos Bem Lembrados, 141
Manique, 2645-471,
Alcabideche, PORTUGAL
geral@pangiter.com



0426



8 °C – 25 °C